

CALENDARI DE DESAPARICIÓ DE PRESENTACIONS D'INSULINES. ACTUALITZACIÓ JUNY 2004

Data	Desapareix	Alternatives (Plomes precarregades)
Sense estoc:	Humalog cartutxos	Humalog Pen
31 de març:	Humalog NPL Pen	Humulina NPH Pen o HumaPlus NPH o Insulatard Flexpen, Innolet, Novolet ¹
1 d'abril:	Actrapid Penfill Insulatard NPH Penfill Mixtard 10 Penfill Mixtard 20 Penfill Mixtard 30 Penfill Mixtard 40 Penfill Mixtard 50 Penfill	Actrapid Innolet, HumaPlus Regular Insulatard Flexpen, Innolet o Novolet ¹ , Humulina NPH Pen, HumaPlus NPH Mixtard 10 Novolet ^{1,2} Mixtard 20 Novolet ^{1,2} Mixtard 30 Novolet ¹ o Innolet, HumaPlus 30:70, Humulina 30:70 Pen, Mixtard 40 Novolet ^{1,2} Mixtard 50 Novolet ^{1,2}
11 d'abril:	Humulina 20:80 Pen HumaPlus 20:80	Mixtard 20 Novolet ^{1,2} , Mixtard 30 Novolet ^{1,2,4} o Innolet ^{2,4} , HumaPlus 30:70 ^{2,4} , Humulina 30:70 Pen ^{2,4} Mixtard 20 Novolet ^{1,2} , Mixtard 30 Novolet ^{1,2,4} o Innolet ^{2,4} , HumaPlus 30:70 ^{2,4} , Humulina 30:70 Pen ^{2,4}
30 de maig:	Humulina Lenta Humulina Ultralenta	Insulatard Flexpen ^{3,4} , Innolet ^{3,4} o Novolet ^{1,3,4} Humulina NPH Pen ^{3,4} , HumaPlus NPH ^{3,4} , Lantus Optiset ^{3,4} Lantus Optiset ^{3,4}
1 de juliol:	Actrapid Novolet	Actrapid Innolet, Humaplus Regular
31.12.2005	Final de comercialització sistema Novolet Novolet Insulatard Novolet Mixtard 10 Novolet Mixtard 20 Novolet Mixtard 30 Novolet Mixtard 40 Novolet Mixtard 50	Insulatard Flexpen o Innolet, Humulina NPH Pen, HumaPlus NPH Insulatard Flexpen ⁴ o Innolet ⁴ , Humulina NPH Pen ⁴ , HumaPlus NPH4 Mixtard 30 Innolet ⁴ , Humulina 30:70 Pen ⁴ , Humaplus 30:70 ⁴ Mixtard 30 Innolet, Humulina 30:70 Pen, HumaPlus 30:70 Mixtard 30 Innolet ⁴ , Humulina 30:70 Pen ⁴ , HumaPlus 30:70 ⁴ Mixtard 30 Innolet ⁴ , Humulina 30:70 Pen ⁴ , HumaPlus 30:70 ⁴

NOTES:

1. Qualsevol canvi al sistema Novolet és transitori i per tant pot ser preferible valorar el canvi definitiu a un altre sistema d'injecció per no haver de tornar a canviar-lo a finals del 2005.
2. Les barreges de 10%, 20%, 40 i 50% de ràpida i NPH desapareixeran del mercat definitivament amb la fi de la comercialització del sistema Novolet, motiu pel que és preferible valorar el canvi definitiu per NPH (Humulina NPH Pen, HumaPlus NPH, Insulatard Innolet o Flexpen) o mixta 30% (Mixtard 30 Innolet, Humulina 30:70 Pen, Humaplus 30:70 per evitar haver de canviar novament amb posterioritat. En alguns casos es pot considerar el canvi a barreges d'anàlegs (NovoMix 30 Flexpen i Humalog Mix 25), però s'ha de fer molt acuradament ja que les corbes d'acció no són equivalents i es poden requerir dosis majors d'insulina retardada (acció més curta dels anàlegs que la insulina regular).
3. Les insulines Monotard i Ultratard tot i seguir en el mercat no tenen el mateix perfil que Lenta i Ultralenta i només estan disponibles en vials. Lenta i Monotard podrien ser substituïdes per NPH (Humulina NPH Pen, HumaPlus NPH, Insulatard Innolet o Flexpen). Pel que fa a Ultralente i Ultratard, seria preferible la utilització d'anàlegs d'insulina lenta o retardada, insulina Glargina (Lantus Optiset o vials) per la seva major regularitat d'absorció.
4. Els canvis de tipus d'insulina o de proporció de la barreja requereixen una monitorització estricta (glucèmies capil.lars) per ajustar la dosi i evitar descompensacions agudes o hipoglucèmies.

Nombre de archivo: Full calendari desap#13C712.doc
Directorio: C:\Documents and Settings\morozco\Configuración
local\Archivos temporales de Internet\Content.IE5\P1RR7LEN
Plantilla: C:\Documents and Settings\morozco\Datos de
programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dot
Título: <http://www>
Asunto:
Autor: MANEL MATA
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 28/06/2004 10:10
Cambio número: 2
Guardado el: 28/06/2004 10:10
Guardado por: User User
Tiempo de edición: 0 minutos
Impreso el: 28/06/2004 12:28
Última impresión completa
Número de páginas: 2
Número de palabras: 527 (aprox.)
Número de caracteres: 2.901 (aprox.)